

- Il presente listino prevede la quantità minima di acquisto di 2 pacchi per le barre a 6 m
- L'acquisto del pacco singolo a 6 m prevede un extra di 20 €/ton

**Tubi tondi, quadri e rettangolari
formati a freddo in acciaio laminato a caldo neri
secondo la norma EN 10219**

TUBI ATTI ALLA ZINCATURA A CALDO

Prezzi in Euro/100 metri f.co partenza

Certificati 2.2 e 3.1 secondo EN 10204

Caratteristiche standard

Qualità acciaio: S235JRH - S275J0H - S355J2H

Lunghezza barre: 6.000 mm / 12.000 mm

Tolleranza sulla lunghezza: -0 +50 mm

Disponibili su richiesta:

- Ulteriori qualità di acciaio
- Altri diametri, spessori e lunghezze
- Trattamenti termici
- Scordonatura interna della saldatura
- Imballi speciali
- Posizionamento della saldatura

TUBI SALDATI
tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo neri

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI TONDI NERI - QUALITÀ S235JRH, sec. EN10219-1

Diametro (mm)	Spessore									
	1,5	2	2,5	3	3,6	4	5	6	8	10
16,75		125,4								
17,2		138,1								
20	123,4	144,3								
21,3		156,0	171,7	221,4						
22	132,8	160,8								
25	144,5	173,5	227,1	249,9						
26,9	163,9	194,1	217,1	284,4						
28	161,7	203,0	224,0	296,2						
29	179,2	216,5								
30	181,5	208,9	241,6	282,8		424,7				
32	185,7	236,5	258,4	322,5						
33,7	215,4	234,0	270,1	314,8		429,2	546,9			
35	217,9	245,8	282,8	372,8		450,4				
38	244,5	282,1	308,1	390,3		546,7				
40	247,4	294,9	331,3	410,7		567,6	661,8			
42,4	246,3	298,7	346,1	404,4		550,3	684,6	831,1		
43	256,1	309,9								
45	286,1	323,7	375,7	477,1		591,9				
48,3	282,0	342,0	396,8	464,6		628,8	786,0	977,8		
50	296,6	361,9	455,3	492,1		703,7	931,8			
51				535,0			959,4			
54		438,7		558,0						
55	341,2	416,0		569,8		770,6				
56	337,5	409,6		559,4						
57	353,4	432,0	544,3	664,0		895,4				
60,3	355,3	432,0	500,9	588,1		798,6	995,0	1.243,8		
63	403,6	519,8		636,7		864,3				
65	416,2	510,0								
70	464,8	571,8	671,4	726,1		1.009,1	1.189,5	1.599,5		
73	468,3	574,0								
76,1	486,9	597,3	683,3	757,4		1.030,2	1.290,9	1.554,8	2.196,3	
80	540,6	631,0	783,9	869,3		1.119,0	1.565,1			
83		645,6		864,3		1.177,8	1.473,8	1.772,7		
88,9		691,5	809,6	899,3		1.227,7	1.529,6	1.856,1	2.616,0	
90		665,8		914,5		1.248,3				
95		722,5		994,3		1.357,8				
101,6		749,8	986,2	1.068,0	1.354,6	1.458,9	1.868,3	2.127,7	2.876,8	
108		875,5		1.212,1		1.533,7	2.028,2	2.499,1		
114,3		846,0	1.112,0	1.164,3	1.447,0	1.596,9	2.004,8	2.414,4	3.267,6	
121		1.041,3		1.385,5		1.887,2	2.200,8	2.655,4	3.590,3	
127		1.024,2		1.354,4		1.815,0	2.277,0	2.724,4	3.710,7	
133				1.467,1		1.896,1	2.521,7	3.224,2	3.932,2	
139,7				1.454,4		1.999,3	2.709,1	3.039,3	4.144,4	
152			1.359,0							
152,4				1.609,5		2.190,0	2.773,7	3.617,4	4.577,1	
159				1.797,5		2.282,8	3.214,8	3.473,6	4.747,1	
168,3				1.860,5		2.417,0	3.035,1	3.684,0	5.037,0	
177,8				2.144,0		2.927,5	3.689,2	4.000,5	5.473,9	
193,7				2.151,7		2.790,0	3.536,9	4.292,3	5.834,0	
219,1				2.395,2		3.177,9	4.234,6	4.885,7	6.656,0	
244,5						3.538,4	4.460,4	5.418,6	7.444,0	9.288,5
273				2.986,0		4.096,9	5.164,5	6.276,6	8.613,8	
323,9						5.447,8	6.150,5	7.468,3	10.260,8	
355,6							7.223,0	8.763,2	12.032,4	

TUBI SALDATI
tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo neri

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI TONDI NERI - QUALITÀ S275J0H, sec. EN10219-1

Diametro (mm)	Spessore								
	1,5	2	2,5	3	3,6	4	5	6	8
16,75		129,4							
17,2		142,8							
20	127,2	149,2							
21,3		161,3	178,1	228,8					
22	137,0	166,0							
25	149,3	179,7	234,8	258,8					
26,9	169,0	200,9	225,5	294,2					
28	167,1	210,0	232,7	306,4					
29	184,8	223,7							
30	187,3	216,7	250,9	293,8		438,8			
32	191,9	244,6	268,5	334,3					
33,7	221,9	242,6	280,7	327,3		445,4			
35	224,8	254,8	293,8						
38	251,9	291,9	320,2						
40	255,2	305,2	344,0	425,8					
42,4	254,7	309,6	359,7	420,5		571,2			
43	264,6	321,0							
45	295,0	335,4	390,1	494,2					
48,3	291,5	354,5	412,3	483,1		652,9	815,4	1.012,2	
50	306,4	374,9	471,4	511,2		728,7			
54		452,8		578,7					
55	352,0	430,4		591,0		798,3			
57	364,7	446,9	562,8	686,0		924,1			
60,3	367,3	447,8	520,5	611,4		829,2	1.032,5	1.288,0	
63	416,1	536,4		661,1		896,3			
65	428,9	527,1							
70	478,7	590,3	694,3	753,4		1.044,9		1.651,6	
73	482,8	593,3							
76,1	502,0	617,4	708,2	787,2		1.069,3	1.339,2	1.612,0	2.270,0
80	556,5	652,2	810,2	900,6		1.160,3	1.616,0	1.738,0	
83		667,6		896,9		1.220,7		1.835,4	
88,9		715,1	838,9	934,3		1.273,8	1.586,2	1.923,7	2.704,0
90		689,6		949,9		1.294,9			
95		747,7		1.031,7		1.407,2			
101,6		776,8	1.019,8	1.108,1	1.402,4	1.511,9	1.933,8	2.205,2	2.978,5
108		904,3		1.254,9		1.590,3	2.098,0	2.582,1	
114,3		876,4	1.149,9	1.209,6	1.501,0	1.656,8	2.079,0	2.502,4	3.383,1
121								2.748,9	3.713,0
127		1.058,2		1.404,8		1.881,6	2.359,5	2.822,8	3.839,9
133				1.520,0		1.966,0	2.608,6	3.327,6	4.068,1
139,7				1.510,0		2.073,0	2.800,4	3.148,2	4.287,4
152,4				1.670,6		2.270,3	2.873,8	3.736,7	4.733,9
159				1.860,7		2.366,9	3.319,3	3.597,9	4.911,0
164				1.938,5		2.652,8			
168,3				1.927,6		2.506,1	3.145,7	3.816,0	5.210,8
177,8				2.214,9		3.021,6	3.806,3	4.140,2	5.658,2
193,7				2.229,2		2.892,9	3.665,1	4.445,2	6.035,3
219,1				2.483,2		3.294,5	4.379,8	5.058,9	6.884,8
244,5						3.668,8	4.622,7	5.612,7	7.700,8
273				3.096,0		4.242,7	5.346,0	6.493,8	8.901,5
323,9						5.621,6	6.366,6	7.726,8	10.603,5
355,6							7.460,6	9.047,5	12.409,7
406,4							8.543,7	10.360,0	14.210,9

TUBI SALDATI
tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo neri

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI TONDI NERI - QUALITÀ S355J2H, sec. EN10219-1

Diametro (mm)	Spessore												
	1,5	2	2,5	3	3,6	4	5	6	8	10	12,5	14,2	16
16,75		136,6											
17,2		150,8											
20	133,0	156,7											
21,3		169,4	187,9	240,3									
22	143,5	174,9											
25	156,7	189,3	246,6	272,7									
26,9	177,0	211,3	238,1	309,2									
28	175,4	220,9	246,0	322,1									
29	193,5	235,1											
30	196,2	228,3	265,4	310,8		458,0							
32	201,5	257,2	283,9	352,6									
33,7	232,1	255,8	297,0	346,6		467,3							
35	235,2	268,6	310,8										
38	263,4	307,1	338,8										
40	267,2	321,1	363,6	449,1									
42,4	267,4	326,6	380,6	445,3		599,6							
43	277,7	338,1											
45	308,6	353,4	412,4	520,6									
48,3	306,2	373,9	436,3	511,5		685,7	855,5	1.059,2					
50	321,7	395,1	496,3	540,8		762,7							
54		474,7		610,7									
55	368,9	452,6		623,7		836,0							
57	382,1	469,9	591,4	720,0		963,4							
60,3	385,9	472,3	550,7	647,4		870,8	1.083,7	1.348,2	1.927,1	2.332,4			
63	435,5	562,0		698,9		939,9							
65	449,1	553,6											
70	500,2	618,7	729,7	795,6		1.093,7		1.722,6	2.257,0	2.752,8			
73	505,4	623,0											
76,1	525,5	648,6	746,8	833,1		1.122,7	1.405,0	1.690,0	2.399,9	2.935,6	3.647,6		
80	581,2	684,9	850,8	949,1		1.216,5	1.685,4						
83		701,6		947,2		1.279,1		1.920,9					
88,9		751,6	884,2	988,3		1.336,6	1.663,5	2.016,0	2.860,8	3.506,1	4.392,0		
90		726,5		1.004,6		1.358,5							
95		786,7		1.089,6		1.474,5							
101,6		818,5	1.071,7	1.170,2	1.467,7	1.584,1	2.023,0	2.311,0	3.189,4	3.918,8	4.966,5		
108		948,7		1.320,9		1.667,6	2.193,3	2.695,4		4.256,8	5.318,5		
114,3		923,5	1.208,5	1.279,7	1.574,8	1.738,6	2.180,3	2.622,4	3.565,8	4.389,6	5.589,2		
121								2.876,4	3.842,3	4.803,2	6.050,1		
127		1.110,6		1.482,8		1.972,3	2.472,0	2.957,1	3.983,3	4.881,6	6.237,5		
133				1.601,7		2.061,2	2.727,1	3.468,6	4.218,8	5.235,8	6.617,9		
139,7				1.595,8		2.173,5	2.924,9	3.296,7	4.438,2	5.462,4	6.769,8		
152,4				1.764,9		2.379,8	3.010,3	3.899,5	4.904,9	6.040,7	7.503,7		
159				1.958,5		2.481,7	3.461,8	3.767,4	5.089,8	6.341,8	7.986,8		
168,3				2.031,3		2.627,6	3.296,4	3.996,0	5.394,1	6.657,3	8.548,8	9.752,4	
177,8				2.324,6		3.149,8	3.966,1	4.330,7	5.852,5	7.232,6	9.083,1		
193,7				2.349,1		3.033,1	3.839,8	4.653,7	6.247,6	7.823,3	9.955,8	11.366,0	
219,1				2.619,2		3.453,5	4.577,8	5.295,2	7.130,2	8.844,2	11.383,2	13.017,3	
244,5						3.846,5	4.843,9	5.877,5	7.971,7	9.982,1	12.734,2	14.614,8	16.344,2
273				3.266,0		4.441,4	5.593,5	6.790,1	9.215,3	11.552,2	14.622,6	16.742,9	18.715,3
323,9						5.858,6	6.661,4	8.079,3	10.971,0	13.784,9	17.481,6	20.001,6	22.409,2
355,6							7.784,6	9.435,3	12.807,6	16.077,2	20.426,2	23.400,0	26.197,0
406,4							8.919,9	10.809,9	14.674,6	18.454,9	23.316,7	26.810,9	30.091,6

TUBI SALDATI
tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo neri

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI QUADRI NERI - QUALITÀ S235JRH, sec. EN10219-1

Lato (mm)	Spessore								
	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
15	117,7	134,1							
20	145,0	171,7	197,8	221,7					
25	177,0	209,6	243,9	279,9					
30	211,9	252,0	310,2	336,8	438,6				
34	279,5	342,6	365,7						
35	249,5	308,6	384,9	400,2	563,0				
38				443,0					
40	283,9	340,5	389,2	448,8	598,5	728,0			
45	364,8	409,8	513,6	527,8	759,3	960,7			
50	378,3	446,5	527,4	578,0	769,5	947,9	1.160,5		
55	448,8	570,7	702,0	762,3					
60	438,2	529,4	664,6	713,1	956,2	1.174,8	1.516,7		
70		628,5	820,5	850,2	1.146,9	1.415,2	1.674,7		
80		713,4	898,2	966,5	1.308,3	1.626,1	1.929,8	2.630,6	
90		874,7		1.111,0	1.511,0	1.867,5	2.237,8	2.942,7	3.675,8
100		919,0	1.059,5	1.224,8	1.660,2	2.072,2	2.485,4	3.304,2	
110				1.590,9	1.921,4	2.396,8	2.874,7	4.206,4	
120				1.498,0	2.043,4	2.553,3	3.067,7	4.065,6	
130						3.206,9	3.848,8		
140				1.946,9	2.439,4	3.084,3	3.736,3	4.879,6	
150				1.998,8	2.637,0	3.311,6	4.099,9	5.312,1	
160				2.414,8	2.893,1	3.567,6	4.307,3	5.767,0	
175				2.593,6	3.243,6	4.011,2	4.755,2	6.379,7	
180						4.047,3	4.885,6	6.557,0	
200				2.771,0	3.739,8	4.551,1	5.495,3	7.412,1	
220					4.213,0	5.175,9	6.264,7	8.415,1	
250					4.850,1	6.023,0	7.272,7	9.733,8	
300						7.630,3	9.238,8		

TUBI SALDATI
tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo neri

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI QUADRI NERI - QUALITÀ S275J0H, sec. EN10219-1

Lato (mm)	Spessore							
	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8
15	121,2	138,4						
20	149,5	177,5	204,6					
25	182,9	217,1	252,9	290,5				
30	219,1	261,2	321,3	349,8	454,8			
34	288,5	353,2	378,6					
35	258,0	319,6	398,3	415,7	582,6			
38				460,2				
40	293,5	353,2	404,7	467,0	621,6	755,5		
45	375,8	424,2	531,3	548,5	785,8			
50	390,7	462,6	547,2	601,4	799,5	984,0	1.202,0	
55	463,6	588,6	724,4					
60	453,1	549,0	688,8	741,7	993,1	1.219,5	1.568,7	
70		651,5	848,9	883,9	1.190,7	1.468,6	1.736,8	
80		739,9	931,0	1.005,4	1.359,0	1.688,2	2.002,4	2.720,8
90		904,7		1.155,0	1.568,7	1.937,9	2.320,9	3.046,7
100		952,4	1.100,9	1.274,1	1.724,6	2.151,4	2.578,9	3.421,9
110				1.645,4	1.992,9	2.484,8	2.978,6	4.337,9
120				1.557,4	2.121,5	2.649,5	3.181,6	4.210,8
125				1.682,6	2.291,6	2.856,6	3.435,1	
130						3.311,9	3.973,1	
140				2.016,8	2.531,8	3.198,2	3.871,0	5.052,3
150				2.074,2	2.736,0	3.434,2	4.245,1	5.498,6
160				2.495,1	2.999,2	3.698,5	4.462,9	5.967,8
175				2.681,6	3.360,2	4.155,3	4.926,2	6.600,8
180						4.195,8	5.062,2	6.785,3
200				2.872,2	3.873,4	4.716,7	5.692,2	7.667,9
220					4.360,4	5.358,5	6.482,5	8.698,4
250					5.018,4	6.232,0	7.521,3	10.058,8
260						6.533,3	7.898,7	
300						7.882,2	9.539,7	12.852,2

TUBI SALDATI
tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo neri

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI QUADRI NERI - QUALITÀ S355J2H, sec. EN10219-1

Lato (mm)	Spessore												
	1,5	2	2,5	3	4	5	6	7	8	10	12,5	14,2	16
15	127,7	146,0											
20	156,4	186,4	215,3										
25	191,9	228,6	266,8	306,4									
30	230,1	275,5	338,6	369,8	476,9								
34	304,6	371,7	400,4										
35	271,0	336,5	418,9	439,8	609,4								
38				486,7									
40	308,7	372,8	428,6	495,0	653,1	792,9							
45	392,8	446,4	558,5	580,6	822,1								
50	409,7	487,6	577,8	637,5	840,4	1.033,2	1.258,7						
55	488,6	618,8	762,4										
60	476,1	579,2	726,1	785,8	1.043,4	1.280,5	1.639,6						
70		687,2	892,9	936,1	1.250,5	1.541,3	1.821,6						
80		780,8	981,6	1.065,4	1.428,2	1.773,0	2.101,4		2.794,6				
90		951,0		1.223,1	1.647,5	2.033,9	2.434,1		3.271,6	3.899,8			
100		1.004,0	1.164,9	1.350,3	1.812,3	2.259,4	2.706,4	3.266,1	3.516,0	4.405,8	5.182,7	5.688,9	
110				1.729,5	2.090,4	2.604,8	3.120,4		4.605,5	5.013,9	5.963,1	6.584,1	
120				1.649,2	2.228,0	2.780,8	3.336,8		4.400,9	5.364,7	6.372,6	7.082,1	
125									4.789,3				
130						3.455,2	4.142,6						
140				2.124,7	2.657,8	3.353,4	4.054,8		5.278,3	6.480,8	7.799,7		
150				2.190,6	2.871,0	3.601,5	4.443,1		5.698,6	7.025,1	8.478,7	9.494,2	
160				2.619,2	3.144,0	3.877,0	4.675,2		6.183,1	7.610,2	9.226,0	10.365,4	
175				2.817,6	3.519,2	4.351,8	5.159,5		6.838,0				
180							5.302,9		7.030,1	8.690,0	10.611,7	11.950,5	
200				3.028,6	4.055,7	4.942,4	5.960,7		7.937,6	9.729,9	12.068,6	13.642,0	
220					4.561,4	5.607,5	6.779,5		9.007,4	11.180,1	13.769,3	15.606,0	
250					5.247,9	6.517,0	7.860,3		10.407,5	12.947,9	16.015,4	18.165,8	20.132,3
260									10.927,8	13.446,9	16.854,5	19.147,7	
300						8.225,7	9.949,9		13.367,7	16.504,3	20.811,6	23.607,1	26.197,0

TUBI SALDATI RETTANGOLARI NERI - QUALITÀ S235JRH, sec. EN10219-1

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore								
		1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
20	10	112,7	129,7							
	15	126,0	147,9							
25	10	139,6	165,1							
	15	153,7	170,2							
	20	179,4	194,6		249,3					
30	10	152,1	180,6							
	15	169,1	193,0		261,3					
	20	175,0	208,5	268,0	293,5					
	25	223,0	240,2		356,6					
35	10	185,6	202,7							
	15	197,7	224,7							
	20	210,3	240,2		315,2					
	25	259,6	277,5	304,5	377,6					
40	10	179,9	214,9							
	15	218,3	254,3		309,5					
	20	210,2	252,0	312,6	330,4					
	25	260,1	288,8	333,8	405,6					
	27	268,2	299,6		432,3					
	30	265,8	295,9	338,3	392,5	518,4				
	35	280,0	336,9							
45	10	205,0	246,4							
	15	218,9	293,5							
	20	234,6	314,9		421,2					
	25	283,1	306,5	364,5	445,4					
	30	309,7	375,6		505,6					
	35	300,4	362,0	423,0	479,8	635,0				
50	10	220,6	265,4							
	15	267,5	291,9							
	20	251,5	303,9	368,1	403,8					
	25	269,0	322,5	372,0	434,1					
	30	318,1	343,5	393,1	457,7	609,8				
	35	320,9	385,5		514,7					
	40	328,8	396,7	464,5	527,8	707,6	968,8			
60	10	293,5	322,4							
	15	311,9	368,5		458,7					
	20	325,1	355,7	415,7	475,2					
	25	318,3	415,0	451,5	561,8					
	30	362,2	393,0	478,9	527,8	707,6				
	40	386,2	431,9	496,8	578,0	776,6	957,1	1.160,5		
	50	413,0	539,5	598,0	697,1	950,9	1.197,9	1.361,7		
70	20	376,8	457,7	537,4	553,1					
	25	362,5	439,2							
	30	409,9	464,4	571,3	616,3	863,8				
	35		518,0		651,4					
	40	453,7	517,4	636,8	658,0	887,1	1.227,2			
	50	447,2	576,7	696,7	719,9	965,6	1.294,3			
80	15	373,7	503,6							
	20	378,6	455,3		669,0					
	25				666,2					
	30	453,7	489,8	636,8	664,1	946,7				
	40	492,4	529,4	612,0	713,1	965,6	1.196,7	1.463,8		
	50	490,9	587,4	764,8	792,4	1.065,8	1.323,1	1.638,0		
	60	524,7	628,5	820,5	850,2	1.146,9	1.415,2	1.752,6		

TUBI SALDATI
tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo neri

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI RETTANGOLARI NERI - QUALITÀ S235JRH, sec. EN10219-1

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore								
		1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
90	30		604,8	682,2	775,4	1.166,9				
	40		651,8		807,7	1.095,1	1.519,2			
	50		648,2		866,8	1.167,6	1.536,5	2.001,2		
	60		796,9		950,4	1.436,2	1.776,6	2.189,4		
100	20		574,6		861,5					
	30		615,8		849,0	1.114,9	1.543,2			
	40		663,7	820,5	850,2	1.157,2	1.522,9	1.970,7		
	50		687,2	846,1	910,8	1.230,1	1.538,3	2.060,3		
	60		777,0	941,7	975,7	1.320,3	1.640,8	2.035,4	2.833,9	
	80		836,0		1.111,0	1.511,0	1.976,3	2.237,8	3.269,7	
110	50		772,6		1.069,0	1.529,6	1.708,6			
120	30		769,0		1.015,7	1.407,9				
	40		761,6		999,7	1.363,6	1.708,6	2.335,1		
	50		937,8		1.143,8	1.579,9	2.092,1	2.497,8		
	60		846,9		1.111,0	1.511,0	1.867,5	2.339,0	3.093,9	
	80		986,4	1.119,7	1.231,1	1.667,3	2.080,8	2.497,3	3.445,4	4.331,5
	100				1.462,2	2.078,7	2.476,8	2.969,2	4.120,4	
130	50		979,2		1.324,9	1.566,6	2.105,6			
140	40		857,8		1.188,7	1.700,0	1.969,9	2.438,7		
	50				1.250,0					
	60		1.002,8		1.284,9	1.825,2	2.101,0	2.631,6	3.503,2	
	70				1.414,5	2.086,9	2.318,0	2.774,5	3.875,9	
	80				1.445,4	1.904,5	2.376,0	2.852,0	3.967,4	
150	30		934,0		1.259,2	1.769,3	1.986,6			
	40		1.066,9		1.436,5	1.756,0	2.374,6			
	50		1.010,7		1.284,9	1.684,8	2.119,7	2.653,7	3.531,0	
	60				1.402,2	1.847,6	2.581,0	2.869,4		
	100				1.680,3	2.223,1	2.767,0	3.331,0	4.487,4	
160	60				1.603,8	2.021,5	2.518,4	3.277,3		
	80				1.548,7	2.043,4	2.553,3	3.067,7	4.313,8	
180	60				1.584,4	2.301,8	2.579,5	3.237,5	4.382,4	
	80				1.778,3	2.517,2	2.889,8	3.471,4	4.878,3	
	100				1.948,2	2.629,2	3.185,7	3.826,9	5.086,8	
200	80				1.981,2	2.671,2	3.239,6	3.893,1	5.463,6	
	100				2.027,6	2.721,6	3.311,6	4.208,2	5.573,2	
	120				2.318,5	3.072,6	3.724,7	4.496,9	6.011,6	
	150				2.400,0	3.286,0	4.063,6	4.901,4	6.620,9	
220	120					3.388,7				
250	100				2.614,4	3.286,0	4.063,6	4.901,4	6.620,9	
	150					3.785,9	4.692,6	5.663,6	7.658,6	
300	100					3.820,0	4.752,8	5.735,2	7.658,6	
	150					4.564,8	5.436,6	6.621,8	8.907,4	
	200					4.929,7	6.148,4	7.421,8	10.011,5	
350	150							7.485,1		

TUBI SALDATI RETTANGOLARI NERI - QUALITÀ S275J0H, sec. EN10219-1

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore							
		1,5	2	2,5	3	4	5	6	8
20	10	115,9	133,7						
	15	129,9	152,8						
25	10	143,7	170,0						
	15	158,3	176,0						
	20	184,6	201,2						
30	10	156,5	186,4						
	15	174,3	199,5						
	20	180,8	216,0	277,0	303,9				
	25	229,6	248,5						
35	10	190,8	209,3						
	15	203,5	232,2						
	20	216,8	248,5						
	25	267,4	286,8	315,7					
40	10	185,8	222,4						
	15	224,9	262,7						
	20	217,5	261,2	323,8	343,4				
	25	268,0	298,8	346,1	419,9				
	27	276,2	310,3		447,1				
	30	274,3	306,9	351,6	408,1				
	35	289,1	348,7						
45	10	211,6	254,8						
	15	226,2	302,7						
	20	242,4	325,0						
	25	291,6	317,4	378,1	461,0				
	30	318,8	387,4		522,5				
	35	310,1	374,7	438,5	498,0	658,1			
50	10	227,9	274,7						
	15	275,3	301,8						
	20	259,9	314,8	381,5	419,4				
	25	278,0	334,3	386,5	451,0				
	30	327,8	356,2	408,6	475,9	632,9			
	35	331,1	399,0		534,2				
	40	339,8	411,1	482,1	548,5	734,2			
60	10	301,7	333,3						
	15	320,9	380,3						
	20	334,9	368,4	431,2	493,4				
	25	328,7	428,5	468,1	581,3				
	30	373,2	407,4	496,6	548,5	734,2			
	40	398,5	448,0	516,6	601,4	806,6	993,2	1.202,0	
	50	426,3	557,4	620,0	723,1	984,4		1.408,5	
70	20	387,8	472,1	555,0					
	25	374,2	454,5						
	30	422,2	480,5	591,1	639,6	893,8			
	40	467,3	535,3	658,8	683,9	920,5	1.267,6	1.532,6	
	50	462,1	596,3	720,8	748,4	1.002,5	1.339,0		
80	20	390,9	471,4		692,3				
	25				690,8				
	30	467,3	507,7	658,8	690,1	980,1			
	40	507,3	549,0	636,1	741,7	1.002,5	1.241,5	1.515,8	
	50	507,1	608,8	791,1	823,5	1.106,1	1.372,1	1.695,2	
	60	542,2	651,5	848,9	883,9	1.190,7	1.468,6	1.814,8	

TUBI SALDATI RETTANGOLARI NERI - QUALITÀ S275J0H, sec. EN10219-1

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore							
		1,5	2	2,5	3	4	5	6	8
90	30		624,4	706,4	803,9	1.203,8			
	40		673,2		838,8	1.135,5	1.568,2		
	50		671,2		900,5	1.211,4	1.589,8	2.063,4	
	60							2.257,1	
100	20		594,2		890,1				
	30		637,1		880,1	1.155,3			
	40		686,7	848,9	883,9	1.201,1	1.576,3	2.032,9	
	50		711,9	876,7	947,1	1.277,3	1.596,0	2.127,9	
	60		803,5	974,5	1.014,5	1.371,0	1.702,9	2.108,0	2.924,1
	80		866,0		1.155,0	1.568,7	2.046,7	2.320,9	3.373,7
120	30				1.052,0				
	40		788,1		1.038,6	1.414,3	1.770,7	2.407,7	
	50				1.185,3	1.634,1	2.158,6	2.575,9	
	60		876,9		1.155,0	1.568,7	1.937,9	2.422,0	3.197,9
	80		1.019,8	1.161,1	1.280,4	1.731,6	2.160,0	2.590,8	3.563,1
	100				1.516,7	2.150,2	2.564,8	3.073,1	4.251,8
140	40				1.232,7	1.757,7	2.040,3	2.521,7	
	50				1.296,6				
	60		1.036,1		1.334,1	1.889,6	2.180,2	2.725,1	3.620,9
	70				1.466,4	2.155,1	2.401,6	2.873,0	4.000,2
	80				1.499,9	1.976,0	2.464,0	2.956,0	4.098,9
150	30		964,3		1.303,2	1.827,0	2.057,0		
	50		1.044,0		1.334,1	1.749,2	2.198,9	2.747,2	3.648,7
	60				1.454,1	1.915,8	2.664,6	2.967,8	
	70				1.566,2			3.165,8	
	75				1.599,8	2.163,9	2.709,3	3.213,5	
	100				1.742,5	2.305,0	2.867,6	3.450,3	4.639,8
160	60				1.658,3	2.093,0	2.606,4	3.381,2	
	80				1.608,1	2.121,5	2.649,5	3.181,6	4.459,0
	120					2.662,8	3.365,8	3.996,0	
180	60				1.643,8	2.379,9	2.675,8	3.351,3	4.527,6
	80				1.843,2	2.602,5	2.994,9	3.595,7	5.037,3
	100				2.018,0	2.721,6	3.299,6	3.961,7	
	120				2.209,8	2.941,2	3.579,2	4.303,2	
200	80				2.051,1	2.763,6	3.353,4	4.027,8	5.636,3
	100				2.103,0	2.820,6	3.434,2	4.353,4	5.759,6
	120				2.398,8	3.178,7	3.855,6	4.652,5	6.212,3
	150				2.488,0	3.402,6	4.207,7	5.072,4	6.842,0
220	120					3.501,4		5.121,9	
250	100				2.702,4	3.402,6	4.207,7	5.072,4	6.842,0
	150					3.919,6	4.858,1	5.860,5	7.914,3
260	140							6.050,2	
300	100					3.953,6	4.918,3	5.932,1	7.914,3
	150					4.715,5	5.623,6	6.844,5	9.197,8
	200					5.098,0	6.357,4	7.670,4	10.336,6
400	200						7.877,6	9.534,2	

TUBI SALDATI
tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo neri

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI RETTANGOLARI NERI - QUALITÀ S355J2H, sec. EN10219-1

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore												
		1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12,5	14,2	16	
20	10	121,0	139,9											
	15	135,9	160,4											
25	10	149,7	177,6											
	15	165,4	184,9											
	20	192,5	211,5											
30	10	163,5	195,3											
	15	182,3	209,9											
	20	189,8	227,5	290,9	320,0									
	25	239,5	261,4											
35	10	199,0	219,6											
	15	212,5	243,7											
	20	226,8	261,4											
	25	280,4	301,1	332,9										
40	10	194,7	233,9											
	15	234,8	275,6											
	20	228,4	275,5	341,0	363,4									
	25	280,0	314,4	365,1	442,0									
	27	288,6	326,2		469,9									
	30	287,2	323,8	372,3	432,1	564,8								
	35	303,1	367,0											
45	10	221,5	267,7											
	15	237,1	317,0											
	20	254,5	340,6											
	25	304,5	334,3	398,5	485,1									
	30	332,8	405,7		548,6									
	35	325,1	394,3	462,5	526,0	689,6								
50	10	238,8	289,0											
	15	287,4	317,5											
	20	273,0	331,7	402,2	443,5									
	25	292,1	352,6	408,7	477,1									
	30	342,8	375,8	432,6	503,9	664,4								
	35	347,4	419,9		564,3									
	40	356,8	433,3	509,4	580,6	770,4								
60	10	314,9	350,2											
	15	335,0	398,6											
	20	349,9	388,1	455,1	521,4									
	25	344,7	449,4	493,6	611,4									
	30	390,2	429,7	523,9	580,6	770,4								
	40	417,5	472,9	547,2	637,5	847,5	1.042,4	1.258,7						
	50	447,6	585,0	654,0	763,2	1.030,0		1.472,2						
70	20	404,8	494,4	582,3										
	25	392,2	478,2											
	30	441,3	505,4	621,7	675,8	934,7								
	40	488,3	562,9	692,8	724,0	966,1	1.322,7							
	50	485,1	626,6	758,2	792,5	1.052,8	1.400,0							
80	20	409,9	496,3		728,5									
	25				728,9									
	30	488,3	535,3	692,8	730,2	1.025,7								
	40	530,3	579,2	673,4	785,8	1.052,8	1.302,4	1.586,7						
	50	532,2	641,8	831,7	871,6	1.161,2	1.439,0	1.773,2						
	60	569,2	687,2	892,9	936,1	1.250,5	1.541,3	1.899,5						

TUBI SALDATI RETTANGOLARI NERI - QUALITÀ S355J2H, sec. EN10219-1

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore										14,2	16
		1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12,5		
90	30		654,7	743,7	848,0	1.254,1							
	40		706,2		886,9	1.190,5	1.635,0						
	50		706,9		952,6	1.271,2	1.662,6	2.148,1					
	60					1.547,9		2.349,3					
100	20		624,4		934,2								
	30		670,1		928,2	1.210,4							
	40		722,4	892,9	936,1	1.260,9	1.649,0	2.117,6					
	50		750,2	924,1	1.003,2	1.341,8	1.674,8	2.220,2					
	60		844,5	1.025,1	1.074,6	1.440,2	1.787,7	2.207,0	2.876,6				
	80		912,3		1.223,1	1.647,5	2.142,7	2.434,1	3.315,1				
120	30				1.108,1								
	40		829,0		1.098,7	1.483,5	1.855,5	2.506,7					
	50				1.249,4	1.708,0	2.249,4	2.682,4					
	60		923,2		1.223,1	1.647,5	2.033,9	2.535,3	3.282,9				
	80		1.071,4	1.225,1	1.356,5	1.819,4	2.268,0	2.718,3	3.661,5	4.587,5			
	100				1.600,8	2.247,7	2.684,8	3.214,9	4.359,4				
140	40				1.300,8	1.836,5	2.136,3	2.635,0					
	50				1.368,7								
	60		1.087,7		1.410,3	1.977,3	2.288,2	2.852,6	3.717,2				
	70				1.546,5	2.248,1	2.515,6	3.007,2	4.099,6				
	80				1.584,0	2.073,5	2.584,0	3.097,7	4.208,8				
150	30		1.011,3		1.371,3	1.905,8	2.153,0						
	50		1.095,6		1.410,3	1.836,9	2.306,9	2.874,7	3.747,1				
	60				1.534,3	2.008,8	2.778,6	3.102,1					
	75								4.414,9				
	100				1.838,5	2.416,8	3.004,9	3.613,1	4.767,2	6.035,4	7.184,8		
160	60				1.742,4	2.190,5	2.726,4	3.523,0					
	80				1.699,9	2.228,0	2.780,8	3.336,8	4.577,8				
	90								4.952,8				
	120								5.655,1				
180	60				1.735,6	2.486,4	2.807,0	3.506,6	4.649,0				
	80				1.943,5	2.718,7	3.138,1	3.765,2	5.164,4	6.440,0			
	100				2.126,0	2.847,6	3.454,8	4.145,4	5.611,2	6.884,7			
	120								5.922,3	7.215,1	8.800,1		
200	80				2.159,0	2.889,6	3.508,7	4.211,6	5.780,7				
	100				2.219,4	2.955,6	3.601,5	4.551,4	5.912,2	7.049,9	8.605,3		
	120				2.522,9	3.323,5	4.034,1	4.864,8	6.427,7	7.907,6	9.578,5		
	150				2.624,0	3.561,6	4.404,2	5.305,7	7.131,5	8.808,5	10.728,9		
220	120					3.655,2			7.020,0	8.459,8	10.407,3	11.706,1	
250	100				2.838,4	3.561,6	4.404,2	5.305,7	7.131,5	8.808,5	10.728,9		
	150					4.101,8	5.083,9	6.129,0	8.374,7	10.265,7	12.710,6	14.348,8	
260	140								8.435,1	10.339,8	12.799,4	14.554,0	
300	100					4.135,9	5.144,1	6.200,6	8.495,6	10.527,9	12.888,2	14.554,0	
	150					4.921,0	5.878,6	7.148,3	9.646,6	11.968,6	14.737,5	16.690,1	
	200					5.327,5	6.642,4	8.009,4	10.679,4	13.282,3	16.419,7	18.618,0	
350	150							8.072,7	10.679,4	13.282,3			
400	200							9.944,5	13.367,7	16.681,1	20.768,4	23.607,1	26.197,0

TUBI SALDATI
tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo neri

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI NERI PER SERRAMENTI - QUALITÀ E235CR1S1, sec. EN10305-3

Lato (mm)	Spessore	
	1,5	2
10A	229,5	
11A	233,7	
11B	278,5	
11C	278,5	
14A	317,5	
15A	342,3	
15T	406,8	
15Z	406,8	
16A	394,0	
16B	394,0	
16D		752,3
16Z	437,9	
1A	297,6	
1B	374,3	
1C	342,3	
2A	310,2	
2B	323,5	
2D		598,6
2N	403,1	
2T	403,1	
2Z	330,8	
SF1B	382,8	
SF2B	448,1	
SF3B	448,1	

- Il presente listino prevede la quantità minima di acquisto di 2 pacchi per le barre a 6 m
- L'acquisto del pacco singolo a 6 m prevede un extra di 20 €/ton

**Tubi tondi, quadri e rettangolari
formati a freddo in acciaio laminato a caldo decapato
secondo la norma EN 10305-3**

TUBI ATTI ALLA ZINCATURA A CALDO

Prezzi in Euro/100 metri f.co partenza

Certificati 2.2 e 3.1 secondo EN 10204

Caratteristiche standard

Qualità acciaio: E220+CR2S2

Superficie: Decapata

Lunghezza barre: 6.000 mm

Tolleranza sulla lunghezza: -0 +50 mm

Disponibili su richiesta:

- Ulteriori qualità di acciaio
- Altri diametri, spessori e lunghezze
- Trattamenti termici
- Scordonatura interna della saldatura
- Imballi speciali
- Posizionamento della saldatura

TUBI SALDATI
tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo decapato

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI TONDI DECAPATI
QUALITÀ E220+CR2S2, sec. EN10305-3

Diametro (mm)	Spessore				
	1,5	2	2,5	3	4
10	69,9				
12	83,2	105,3			
13	92,7				
14	97,2	117,9			
15	100,0				
16	104,3	128,0			
17	110,5				
18	113,0	140,0			
19	124,4	152,9			
20	128,5	158,9			
21,3		157,2	191,7		
22	133,3	164,6			
25	148,9	184,0	226,0	270,6	
26	165,0	205,1	251,4		
26,9		210,8	249,3	294,4	
28	166,6	206,2	253,7	305,3	
29	185,0	230,4			
30	188,9	221,5	272,9	328,4	
32	191,2	251,9	292,7	353,7	
33,7		248,7	307,2	365,5	
35	221,5	260,0	321,0	386,3	
38	240,4	300,1	349,1	424,8	
40	257,0	321,5	374,9	450,2	
42	251,9	318,9	394,8		
42,4		316,6	392,4	478,9	
43	279,2	349,9			
45	290,8	342,8	424,7	507,9	
48	289,0	360,5	447,1		
48,3		362,7	450,1	546,4	737,2
50	306,3	383,0	474,7	567,6	766,4
54		468,5			
55	360,0	452,1			
57	364,1	456,6	567,5		
60	364,8	456,7	567,6		
60,3		456,8	568,5	692,4	947,4
63	422,7	562,3			
65	436,9	549,8			
70	457,4	575,5	674,3	808,0	1.110,0
73	491,3	619,9			
75	505,4	637,2			
76	494,3	622,0	728,4		
76,1		621,8	729,6	882,9	1.213,7
80	531,9	670,7	787,3	934,8	1.294,5
83	540,3	680,0			
88,9		746,0	906,1	1.088,8	1.471,5
95	619,7	781,2			
101,6		842,6	1.006,9	1.211,8	1.643,8
108	717,1	946,1		1.331,0	1.805,6
114,3		980,6	1.195,4	1.437,1	1.904,2
127		1.153,2		1.587,3	2.153,8
159		1.271,7			

TUBI SALDATI QUADRI DECAPATI
QUALITÀ E220+CR2S2, sec. EN10305-3

Diametro (mm)	Spessore				
	1,5	2	2,5	3	4
10	91,8				
12	105,2				
14	123,7				
15	133,1	160,0			
16	135,4	166,5			
18	149,7	184,1			
20	155,9	195,7	242,6		
22	183,6	234,6			
25	196,6	246,4	302,4	329,7	
28	240,1	307,3			
30	233,8	294,4	361,7	408,0	
32	264,6	338,8			
34	322,1	380,8	456,1		
35	280,1	373,4	435,9	482,5	
40	304,3	372,5	472,6	547,5	741,7
45	375,2	475,9	553,4	635,1	
50	409,0	503,9	603,0	724,2	966,5
55	499,0	642,8	751,3		
60	468,6	575,8	734,0	863,4	1.175,6
70	584,4	712,3	866,0	1.051,5	1.413,1
75	642,9	830,8			
80	668,3	803,4	1.008,8	1.190,0	1.595,2
90		973,2		1.387,3	1.809,2
100		1.022,7	1.262,9	1.507,6	2.049,7

TUBI SALDATI
tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo decapato

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI RETTANGOLARI DECAPATI
QUALITÀ E220+CR2S2, sec. EN10305-3

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore				
		1,5	2	2,5	3	4
20	10	132,6	158,0			
	15	139,1	174,0			
25	10	147,5	185,0			
	15	164,0	195,0			
	20	183,4	217,6			
30	10	165,2	207,6			
	15	182,0	216,1			
	20	193,4	242,4	297,4	351,6	
	25	231,4	275,5			
35	10	189,8	226,2			
	15	208,3	261,8			
	20	229,8	273,4			
	25	279,5	315,5	366,4		
40	10	198,8	249,4			
	15	226,3	284,8			
	20	233,8	294,4	361,8	399,4	
	25	272,4	344,6	400,7		
	27	278,6	346,7			
	30	291,5	337,0	428,5	475,0	
	35	304,5	378,5			
45	10	219,2	271,4			
	15	234,8	313,3			
	20	257,8	344,6			
	25	296,9	354,4	437,4		
	30	319,2	403,8			
	35	314,8	391,3	490,2		
50	10	236,5	298,0			
	15	280,6	336,2			
	20	275,8	347,1	428,5	522,8	
	25	294,1	371,0	457,3	548,4	
	30	318,7	378,7	466,7	549,5	743,8
	35	342,6	426,2			
	40	347,9	439,8		634,1	
60	10	305,5	366,0			
	15	321,4	406,9			
	20	323,4	385,1	474,7	579,4	
	25	342,6	451,6	535,2		
	30	365,5	436,0	537,5	627,1	
	40	398,8	473,8	585,5	721,2	965,4
	50	446,8	590,6	700,3	805,7	1.089,5

TUBI SALDATI RETTANGOLARI DECAPATI
QUALITÀ E220+CR2S2, sec. EN10305-3

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore				
		1,5	2	2,5	3	4
70	20	380,7	482,9	562,1		
	25	381,0	474,5			
	30	422,9	528,6	625,3	724,6	
	40	458,4	581,7	678,2	792,5	
	50	485,1	641,4	761,0	893,2	1.185,7
80	15	388,4	520,1			
	20	395,4	500,3		745,0	
	30	466,7	559,4	692,1	804,2	
	40	499,7	580,9	739,8	863,4	1.175,6
	50	531,9	664,4	835,5	969,0	1.297,7
	60	570,6	693,1	896,1	1.057,1	1.408,3
90	20	472,0	600,3			
	30	512,9	687,6	806,9		
	40	562,4	754,8			
	50	602,8	767,2		1.109,4	
100	20	494,2	626,8			
	30	542,1	688,9		988,9	
	40	565,4	742,1	855,4	1.038,0	1.386,8
	50	604,8	747,0	926,4	1.116,5	1.506,8
	60		852,3	997,3	1.202,0	1.612,9
	80		906,9		1.388,5	1.809,2
120	40		818,6		1.202,0	1.612,9
	60		918,0		1.488,2	1.809,2
	80		1.091,0	1.270,5	1.514,8	2.049,7
140	60		1.091,0		1.514,8	2.045,2
150	50		1.084,2		1.514,8	2.049,7

TUBI SALDATI
tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo decapato

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI OVALI DECAPATI
QUALITÀ E220+CR2S2, sec. EN10305-3

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore	
		1,5	2
30	15	162,2	206,3
36	18	197,0	251,0
40	20	215,6	271,6
50	10	239,6	306,8
	20	267,8	343,3
	25	281,6	361,3
60	30	337,6	432,8

TUBI SALDATI SEMIOVALI DECAPATI
QUALITÀ E220+CR2S2, sec. EN10305-3

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore	
		1,5	2
40	20	242,0	310,0
	30	270,8	347,1
50	25	305,7	392,2
60	30	369,0	474,6

TUBI SALDATI TRIANGOLI DECAPATI
QUALITÀ E220+CR2S2, sec. EN10305-3

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore	
		1,5	2
30	15	163,3	207,9
40	22	222,9	284,4

TUBI SALDATI SERRAMENTI TRIANGOLI DECAPATI
QUALITÀ E220+CR2S2, sec. EN10305-3

Lato (mm)	Spessore	
	1,5	1,8
21L	394	
21T	507,4	
21Z	507,4	
20L		615,6
20T		756,9
20Z		756,9
10A	236,9	
11A	242,2	
11B	282	
11C	288,5	
14A	329,2	
15A	354,6	
15T	421,1	
15Z	421,1	
16A	407,4	
16B	407,4	
16Z	454,4	
1A	308,4	
1B	388,4	
1C	361,6	
2A	314,9	
2B	334,9	
2N	416,6	
2T	424,1	
2Z	342,4	
MT5	299,3	
MT9	320,7	
SF1B	396,8	
SF2B	467,5	
SF3B	464,8	

- Il presente listino prevede la quantità minima di acquisto di 2 pacchi per le barre a 6 m
- L'acquisto del pacco singolo a 6 m prevede un extra di 20 €/ton

**Tubi tondi, quadri e rettangolari
formati a freddo in acciaio zincato "Sendzimir"
secondo la norma EN 10305-3**

ZONA DELLA SALDATURA ESTERNA CON RIPORTO DI ZINCO

Prezzi in Euro/100 metri f.co partenza

Certificati 2.2 e 3.1 secondo EN 10204

Caratteristiche standard

Qualità acciaio: E220+CR2S4

Lunghezza barre: 6.000 mm

Tolleranza sulla lunghezza: -0 +50 mm

Disponibili su richiesta:

- Ulteriori qualità di acciaio
- Altri diametri, spessori e lunghezze
- Trattamenti termici
- Scordonatura interna della saldatura
- Imballi speciali
- Posizionamento della saldatura

TUBI SALDATI
tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio zincato "Sendzimir"

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI TONDI ZINCATI SENDZIMIR - QUALITÀ E220+CR2S4, sec. EN10305-3

Diametro (mm)	Spessore						
	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4
12			93,8				
13			104,3				
14	78,7	91,5	109,8	131,2			
15			113,7				
16	84,5	98,3	118,7	144,5			
17			127,8				
18	92,7	107,5	127,7	160,7			
19	101,1	118,6	139,8	184,2			
20	98,2	114,9	135,2	170,3			
21,3				186,4	228,4		
22	114,5	133,2	157,6	202,0			
25	127,9	145,3	176,6	225,1	273,4		
26			184,9	234,8	289,6		
26,9			192,0	244,0	300,2	353,1	
28	135,9	159,6	188,4	239,1	305,5		
29			207,8	264,3			
30	145,8	171,5	202,3	257,5	318,4		
32	154,0	180,9	217,2	273,9	339,1		
33,7			225,7	287,4	349,1	414,3	
35	168,7	198,5	237,3	302,9	373,2		
38	183,5	216,3	257,7	329,7	397,9		
40	193,6	227,8	274,9	351,6	415,3	506,9	
42	203,6	239,6	286,1	365,2	442,9		
42,4			288,4	368,5	447,0	531,4	
45	218,0	257,0	311,9	398,3	488,4	579,4	
48	233,2	274,5	325,9	420,2	510,0		
48,3				422,5	512,4	611,0	
50		292,5	346,9	444,8	553,5	657,4	
55		335,5	384,5	493,0			
57			402,8	516,8	661,9		
60		361,7	410,0	530,0	644,3	768,9	
60,3				533,1	647,2	773,4	1.067,3
63			458,7	569,8			
65			473,5	608,9			
70			490,1	629,8	786,2	936,9	
73			533,2	685,7			
75			547,8	705,2			
76			529,9	680,7	829,0	992,5	
76,1				681,5	830,8	993,8	1.365,8
80			569,6	733,0	915,8		
83			607,9	782,8			
88,9			625,3	806,1	982,9	1.176,6	1.633,3
101,6				922,6	1.126,7	1.349,0	1.876,9
114,3				1.041,0	1.275,3	1.523,6	2.122,2
127				1.167,4		1.710,2	2.363,1
133						1.754,7	

TUBI SALDATI
tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio zincato "Sendzimir"

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI QUADRI ZINCATI SENDZIMIR - QUALITÀ E220+CR2S4, sec. EN10305-3

Lato (mm)	Spessore						
	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4
10			104,2				
12			117,3				
14	96,2	111,0	131,9				
15	107,9	124,9	150,2	182,0			
16	105,1	121,1	145,3	183,7			
18	123,0	144,0	172,8	200,4			
20	129,8	151,2	179,5	222,0	271,7		
22	145,4	171,3	200,2	258,0			
25	156,8	184,4	215,2	271,7	328,9	383,2	
28	189,0	222,8	260,0	337,1			
30	186,1	219,7	256,6	324,3	395,2	459,6	
32	208,0	245,3	293,2	379,8			
34			361,7	433,2	524,0		
35	222,6	262,8	302,5	388,1	487,2	548,3	
40	242,2	285,4	336,7	425,1	542,1	611,1	
45			394,4	504,6	629,0	721,2	
50			426,6	539,4	689,7	811,9	1.060,7
55			556,7	685,6	854,9		
60			515,9	653,4	836,6	988,7	1.305,4
70			664,3	838,8	1.069,6	1.267,1	1.694,6
75			710,7	928,4			
80			762,4	963,8	1.229,2	1.312,8	1.800,3
90				1.140,4			
100				1.148,8	1.438,6	1.669,4	2.271,5
120						2.062,3	2.774,2
150						2.812,6	3.761,2
200						3.600,9	5.158,9

TUBI SALDATI
tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio zincato "Sendzimir"

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI RETTANGOLARI ZINCATI SENDZIMIR - QUALITÀ E220+CR2S4, sec. EN10305-3

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore						
		1	1,2	1,5	2	2,5	3	4
20	10	96,1	112,8	135,1	168,1			
	15	110,8	130,6	158,3	197,7			
25	10	111,7	131,5	159,2	199,0			
	15	123,9	145,7	178,7	223,6			
	20	138,3	162,8	200,9	252,0			
30	10	124,8	146,8	180,0	225,0			
	15	137,5	161,8	191,9	243,2			
	20	154,9	182,2	212,2	269,9	333,2	374,2	
	25	174,3	205,2	241,2	307,5			
35	10	142,7	168,0	199,8	253,6			
	15	157,5	185,2	215,8	274,8			
	20	173,2	203,9	239,5	305,3			
	25	188,1	221,9	296,4	333,2	413,0		
40	10	158,4	186,4	217,5	276,6			
	15	171,0	201,3	236,1	301,0			
	20	183,7	216,8	255,3	325,2	402,9	456,3	
	25	206,0	242,4	282,5	360,4	447,4	521,3	
	27			293,0	369,2			
	30	219,5	259,2	302,5	387,1	480,1	539,4	
	35	241,7	284,4	334,6	421,8			
45	10	174,3	205,2	241,2	303,2			
	15	186,7	220,4	259,8	330,9			
	20	206,0	242,4	282,5	360,4			
	25	223,1	263,8	307,7	394,1	489,0		
	30	240,2	282,6	332,3	424,9			
	35	249,4	294,0	351,7	444,1	559,6		
50	10	188,1	221,9	261,6	333,2			
	15	211,3	248,9	290,4	371,1			
	20	219,5	259,2	302,5	387,1	480,1	550,6	
	25	234,6	275,9	324,1	414,5	515,4	592,7	
	30	239,7	282,8	337,7	431,5	536,2	620,7	
	35	271,3	320,7	378,9	478,8			
	40	277,0	326,9	387,5	495,8			
60	10	229,1	270,8	316,5	405,3			
	15	241,7	284,4	334,6	428,0			
	20	243,0	286,5	345,7	443,9	544,1	637,4	
	25	271,3	320,7	378,9	485,4	603,8		
	30			387,0	492,3	613,1	712,1	
	40			420,9	539,4	672,2	780,7	1.034,8
	50			494,4	634,8	792,0		
70	20			400,2	511,9	638,0		
	25			423,1	534,9			
	30			445,1	555,9	712,0	805,9	
	40			481,1	616,9	769,8		
	50			532,4	674,1	864,0		
80	15			430,3	552,0			
	20			444,8	565,6			
	30			489,6	620,2	783,8	889,7	
	40			525,8	661,8	822,2	954,7	1.314,1
	50			587,8	738,3	944,2	1.084,5	
	60			631,8	791,9	1.016,2	1.155,6	

TUBI SALDATI RETTANGOLARI ZINCATI SENDZIMIR - QUALITÀ E220+CR2S4, sec. EN10305-3

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore						
		1	1,2	1,5	2	2,5	3	4
90	20			520,1	668,6			
	30			566,0	729,1	909,0		
	40			618,0	795,9			
	50			664,3	855,8		1.246,2	
100	20			554,7	704,7			
	30			598,3	769,1		1.088,5	
	40			628,2	792,8	991,9	1.153,2	
	50			672,6	849,1	1.061,6	1.232,5	1.691,1
	60				932,5	1.149,1	1.337,6	1.846,7
	80				1.056,5	1.292,1	1.528,4	
120	30				873,4		1.294,8	
	40				936,9		1.358,2	1.861,6
	50				995,1		1.477,7	
	60				1.045,5		1.511,5	2.061,2
	80				1.179,0	1.489,8	1.712,6	2.305,7
140	60				1.198,0		1.797,1	
	80						1.975,1	
150	30				1.067,0		1.586,3	
	40				1.131,6			
	50				1.181,4		1.772,8	2.383,6
	60						1.860,8	
	100						2.199,0	3.017,3
160	80						2.136,4	2.868,6
180	60						2.136,4	2.868,6
	80						2.316,3	3.182,4
200	100						2.674,2	3.592,9

TUBI SALDATI
tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio zincato "Sendzimir"

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI SERRAMENTI ZINCATI SENDZIMIR
QUALITÀ E220+CR2S4, sec. EN10305-3

Lato (mm)	Spessore		
	1,5	1,8	2
21L	427,4		
21T	550,4		
21Z	550,4		
20L		675,8	
20T		831,9	
20Z		831,9	
10A	267,5		
11A	273,9		
11B	318,9		
11C	326,7		
15A	401,5		
15T	476,8		
15Z	476,8		
16A	461,9		
16B	461,9		
16D			916,6
16Z	513,8		
1A	349,0		
1B	438,9		
1C	409,1		
2A	356,8		
2B	379,2		
2D			729,3
2N	471,0		
2T	478,2		
2Z	386,7		
MT5	337,5		
MT9	348,1		
SF1B	447,6		
SF2B	524,0		
SF3B	524,0		

TUBI SALDATI OVALI ZINCATI SENDZIMIR
QUALITÀ E220+CR2S4, sec. EN10305-3

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore		
		1,2	1,5	2
30	15	151,6	182,6	234,8
36	18	183,4	221,3	286,1
40	20	201,2	243,7	314,9
50	10	223,0	270,2	349,8
	20	248,5	300,9	390,5
	25	261,1	317,3	411,5
60	30	312,9	379,1	493,7

TUBI SALDATI TRIANGOLI ZINCATI SENDZIMIR
QUALITÀ E220+CR2S4, sec. EN10305-3

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore	
		1,5	2
30	15	183,7	236,3
40	22	250,3	323,6